

गया नगर निगम
(सामान्य शाखा)

पत्रांक.....2308...../सा0

दिनांक.....18.....वीं सितम्बर, 2023 ई0

फोन नं0 :- 0631-2228260

फैक्स नं0:- 0631-2220699

ई-मेल:-mc.gayamc@gmail.com

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया का कैम्पस वातावरण शुद्ध, स्वच्छ एवं स्वस्थ है। विद्यालय में 38 शौचालय, 25 मूत्रालय, 54 नलकुप, 10 आर0ओ0, 03 पानी का टंकी, 02 सबमर्सिबल पम्प, 01 जेनरेटर, 01 पुस्तकालय एवं 01 गतिविधि कक्ष, खेल का मैदान, बड़े-बड़े हवादार क्लासरूम, पेड़-पौधे, सुन्दर बगीचा, पर्याप्त संख्या में फूलों के गमले स्कूल के वातावरण को सुन्दर स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनाते हैं। पेयजल, सफाई एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से स्कूल का वातावरण अतिउत्तम है।


Attested
Jana

Principal
Shatabdi Public School, Gaya

18/9/23

नगर प्रबंधक

--सह-प्रभारी पदाधिकारी, सफाई
गया नगर निगम, गया।



Secretary

Shatabdi Public School, Gaya